
| ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU | |
|---|---|
| **Numer świadectwa**[1)] | SCHE/12745/424/2026 |


| **Oceniana część budynku** | | |
|---|---|---|
| Rodzaj budynku[2)] | budynek mieszkalny |  |
| Przeznaczenie budynku[3)] | wielorodzinny | |
| Adres budynku | Macieja Przybyły 44/7, Wrocław, 54 – 512 Wrocław | |
| Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy[4)] | nie | |
| Rok oddania do użytkowania budynku[5)] | 2026 | |
| Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej[6)] | metoda obliczeniowa | |
| Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) $A_f$ [$m^2$][7)] | 48,63 | |
| Powierzchnia użytkowa części budynku [$m^2$] | 48,63 | |

| **Ważne do (rrrr-mm-dd)**[8)] | 2036-08-03 |
|---|---|

| Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna[9)] | Wrocław |
|---|---|

| **Ocena charakterystyki energetycznej części budynku**[10)] | |
|---|---|
| **Wskaźniki charakterystyki energetycznej** | **Oceniana część budynku** |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową | EU = 33,44 kWh/($m^2$ · rok) |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową[11)] | EK = 50,60 kWh/($m^2$ · rok) |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną[11)] | EP = 56,80 kWh/($m^2$ · rok) |
| Jednostkowa wielkość emisji $CO_2$ | $E_{CO_2}$ = 0,0109 t $CO_2$/($m^2$ · rok) |
| Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową | $U_{oze}$ = 0,00 % |

**Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/($m^2$·rok)]**




| **Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez część budynku**[12)] | | | |
|---|---|---|---|
| **System techniczny** | **Rodzaj nośnika energii lub energii** | **Ilość nośnika energii lub energii** | **Jednostka/($m^2$ · rok)** |
| Ogrzewania | 1) Energia elektryczna | 0,53 | kWh |
| | 2) Gaz ziemny | 0,74 | $m^3$ |
| Przygotowania ciepłej wody użytkowej | 1) Energia elektryczna | 0,23 | kWh |
| | 2) Gaz ziemny | 4,50 | $m^3$ |
| Chłodzenia | | | |
| Wbudowanej instalacji oświetlenia[11)] | | | |