ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU	
Numer świadectwa[1)]	SCHE/6590/201/2025

Oceniana część budynku	
Rodzaj budynku[2)]	budynek mieszkalny
Przeznaczenie budynku[3)]	wielorodzinny
Adres budynku	Gustawa Morcinka 13G/12, Kraków, 31-762 Kraków
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy[4)]	nie
Rok oddania do użytkowania budynku[5)]	2025
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej[6)]	metoda obliczeniowa
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A_f [m^2][7)]	68,06
Powierzchnia użytkowa części budynku [m^2]	68,06



Ważne do (rrrr-mm-dd)[8)]	2035-07-24

Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna[9)]	Kraków Balice

Ocena charakterystyki energetycznej części budynku[10)]	
Wskaźniki charakterystyki energetycznej	**Oceniana część budynku**
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU = 49,72 kWh/(m^2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową[11)]	EK = 84,38 kWh/(m^2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną[11)]	EP = 75,18 kWh/(m^2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO_2	E_{CO_2} = 0,0148 t CO_2/(m^2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U_{oze} = 25,59 %

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m^2·rok)]



Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez część budynku[12)]			
System techniczny	**Rodzaj nośnika energii lub energii**	**Ilość nośnika energii lub energii**	**Jednostka/(m^2 · rok)**
Ogrzewania	1) Gaz ziemny	2,65	m^3
	2) Energia elektryczna	3,90	kWh
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Gaz ziemny	3,46	m^3
	2) Energia elektryczna	0,47	kWh
	3) Energia słoneczna	21,59	kWh
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia[11)]			