

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU

Numer świadectwa¹⁾

SCHE/12745/124/2025

Oceniana część budynku

Rodzaj budynku²⁾ budynek mieszkalny

Przeznaczenie budynku³⁾ wielorodzinny

Adres budynku Opoczyńska 47A/9, Wrocław, 54-034 Wrocław

Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy⁴⁾ nie

Rok oddania do użytkowania budynku⁵⁾ 2025

Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej⁶⁾ metoda obliczeniowa

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A_p [m²]⁷⁾ 63,97

Powierzchnia użytkowa części budynku [m²] 63,97



Ważne do (rrrr-mm-dd)⁸⁾ 2035-06-07

Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna⁹⁾ Wrocław

Ocena charakterystyki energetycznej części budynku¹⁰⁾

Wskaźniki charakterystyki energetycznej Oceniana część budynku

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU = 33,88 kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową¹¹⁾ EK = 60,80 kWh/(m² · rok)


Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną¹¹⁾ EP = 67,60 kWh/(m² · rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO₂ E_{CO₂} = 0,0127 t CO₂/(m² · rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową U_{oze} = 0,00 %

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]

Oceniana część budynku



Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez część budynku¹²⁾

System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewania	1) Energia elektryczna	0,24	kWh
	2) Gaz ziemny	0,82	m ³
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Energia elektryczna	0,23	kWh
	2) Gaz ziemny	5,52	m ³
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹¹⁾			