


| ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU                                                                                                    |                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer świadectwa <sup>1)</sup>                                                                                                                      | SCHE/21903/236/2025                |                                                                                     |
| Oceniany budynek                                                                                                                                    |                                    |                                                                                     |
| Rodzaj budynku <sup>2)</sup>                                                                                                                        | budynek mieszkalny                 |  |
| Przeznaczenie budynku <sup>3)</sup>                                                                                                                 | wielorodzinny                      |                                                                                     |
| Adres budynku                                                                                                                                       | Ul. Bosmańska 5, Reda, 84-240 Reda |                                                                                     |
| Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy <sup>4)</sup>                                                                                         | nie                                |                                                                                     |
| Rok oddania do użytkowania budynku <sup>5)</sup>                                                                                                    | 2025                               |                                                                                     |
| Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej <sup>6)</sup>                                                                                      | metoda obliczeniowa                |                                                                                     |
| Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A <sub>f</sub> [m <sup>2</sup> ] <sup>7)</sup> | 11009,99                           |                                                                                     |
| Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]                                                                                                             | 11009,99                           |                                                                                     |
| Ważne do (rrrr-mm-dd) <sup>8)</sup>                                                                                                                 | 2035-08-08                         |                                                                                     |
| Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna <sup>9)</sup>                                             | Hel                                |                                                                                     |



| Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek <sup>13)</sup> |                                                            |                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| System techniczny                                                                             | Rodzaj nośnika energii lub energii                         | Ilość nośnika energii lub energii | Jednostka/(m <sup>2</sup> · rok) |
| Ogrzewania                                                                                    | 1) Ciepło sieciowe z kogeneracji - węgiel kamienny lub gaz | 20,35                             | kWh                              |
| Przygotowania ciepłej wody użytkowej                                                          | 1) Ciepło sieciowe z kogeneracji - węgiel kamienny lub gaz | 56,18                             | kWh                              |
| Chłodzenia                                                                                    |                                                            |                                   |                                  |
| Wbudowanej instalacji oświetlenia <sup>12)</sup>                                              |                                                            |                                   |                                  |