| ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | |
|---|---|
| **Numer świadectwa**[1)] | SCHE/23129/267/2025 |

| **Oceniany budynek** | |
|---|---|
| Rodzaj budynku[2)] | budynek mieszkalny |
| Przeznaczenie budynku[3)] | wielorodzinny |
| Adres budynku | Józefa Sowińskiego 102 102A-C, Gliwice, 44-121 Gliwice |
| Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy[4)] | nie |
| Rok oddania do użytkowania budynku[5)] | 2025 |
| Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej[6)] | metoda obliczeniowa |
| Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) $A_r$ [$m^2$][7)] | 5224,67 |
| Powierzchnia użytkowa [$m^2$] | 5224,67 |




| **Ważne do (rrrr-mm-dd)**[8)] | 2035-11-05 |
|---|---|
| Stacja meteorologiczna, według której danych wyznaczana jest charakterystyka energetyczna[9)] | Katowice |

**Ocena charakterystyki energetycznej budynku**[10)]

| Wskaźniki charakterystyki energetycznej | Oceniany budynek | Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych[11)] |
|---|---|---|
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową | EU = 36,83 kWh/($m^2$ · rok) | |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową[12)] | EK = 67,71 kWh/($m^2$ · rok) | |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną[12)] | EP = 56,85 kWh/($m^2$ · rok) | EP = 65,00 kWh/($m^2$ · rok) |
| Jednostkowa wielkość emisji $CO_2$ | $E_{CO_2}$ = 0,0228 t $CO_2$/($m^2$ · rok) | |
| Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową | $U_{oze}$ = 0,00 % | |

**Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/($m^2$·rok)]**




| ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | |
|---|---|
| **Numer świadectwa**[1)] | SCHE/23129/267/2025 |

**Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek**[13)]

| System techniczny | Rodzaj nośnika energii lub energii | Ilość nośnika energii lub energii | Jednostka/($m^2$ · rok) |
|---|---|---|---|
| Ogrzewania | 1) Ciepło sieciowe z kogeneracji - węgiel kamienny lub gaz | 10,52 | kWh |
| | 2) Energia elektryczna | 0,79 | kWh |
| Przygotowania ciepłej wody użytkowej | 1) Ciepło sieciowe z kogeneracji - węgiel kamienny lub gaz | 55,61 | kWh |
| | 2) Energia elektryczna | 0,79 | kWh |
| Chłodzenia | | | |
| Wbudowanej instalacji oświetlenia[12)] | | | |