

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer świadectwa 1)	SCHE/9072/1421/2023
---------------------	---------------------


Oceniany budynek	
Rodzaj budynku ²⁾	Mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym
Przeznaczenie budynku ³⁾	Mieszkalny
Adres budynku	03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 101N
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	Nie
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	2023
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	Metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _i [m ²] ⁷⁾	1875,50
Powierzchnia użytkowa [m ²]	2808,46



Ważne do (rrrr-mm-dd) ⁸⁾	28.03.2033
-------------------------------------	------------

Stacja meteorologiczna, według której danych jest wyznaczana charakterystyka energetyczna ⁹⁾	Warszawa - Okęcie
---	-------------------

Ocena charakterystyki energetycznej budynku ¹⁰⁾		
Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU= 42,3 kWh/(m ² ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹¹⁾	EK= 67,3 kWh/(m ² ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹¹⁾	EP= 82,8 kWh/(m ² ·rok)	EP= 85,0 kWh/(m ² ·rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO2} = 0,01422 t CO ₂ /(m ² ·rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{OZE} = 0,00 %	



Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek ¹²⁾			
System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² ·rok)
Ogrzewania	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny	2,38	m ³ /(m ² ·rok)
	Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	4,21	kWh/(m ² ·rok)
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny	4,18	m ³ /(m ² ·rok)
	Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	0,41	kWh/(m ² ·rok)
Chłodzenia	--	--	--
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹¹⁾	--	--	--

<p>Sporządzający świadectwo</p> <p>Imię i nazwisko: Krystian Kucy</p> <p>Nr wpisu do wykazu ¹³⁾MTBiGM/ŚE/2715/2011</p> <p>Data wystawienia świadectwa: 28.03.2023</p>	<p>CERTYFIKATOR ENERGETYCZNY</p> <p><i>Inż. Krystian Kucy</i></p> <p>32-300 Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 71/77</p> <p>tel.: 791 723 808</p> <p>NR UPR.: MTBiGM/ŚE/2715/2011</p> <p>Podpis i pieczęć</p>
---	--